

Does KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o. meet FSC's Controlled Wood standard?

16.01.2022

We are carrying out an audit of KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o. located in Poland to see if their operations comply with FSC's [Controlled Wood](#) standard (FSC-STD-40-005 V3-1). We are writing to you to ask if you know of any reason why their operations would not meet this standard.

Controlled Wood is wood that meets minimum requirements and that can therefore be mixed with FSC wood and used in products with an FSC Mix label. In particular, the wood must not be:

- harvested illegally.
- harvested in violation of traditional and civil rights.
- harvested from forests with a high conservation value that is threatened by management activities.
- harvested from forests being converted to plantations or non-forest use.
- from forests in which genetically modified trees are planted.

We will carry out our audit on 27-28.02.2023. Here is how you should comment, if you wish to do so:

- When? You should send comments to us before or during the audit.
- How? You can comment by .
 - Meeting with a Preferred by Nature staff member in person.
 - Phone to Jakub Wicher +48 603 665 495, or our office +48 12 427 00 93 Preferred by Nature staff member from Nepcon Sp. z o.o. Poland.
 - Writing to Jakub Wicher at Emaus 7/11, 30-201 Kraków Poland.
 - Email Jakub Wicher at jwicher@preferredbynature.org
 - In person by arranging to meet with Jakub Wicher
- If you want your comments to be confidential please notify us when you submit the comments.

If you provide comments, we will provide feedback to you within 30 days of the audit.

KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o. has written a summary document that lists:

- the risks they have identified that they may source unacceptable wood
- the measures they implement to mitigate those risks.

We have attached this summary document to this letter.

If you wish to dispute any aspect of this forest certification process or the decision we reach as to whether this company meets the Controlled Wood standard, you can access our Dispute Resolution Policy at <https://preferredbynature.org/dispute-resolution-policy>

Thank you for any help you are able to provide.

If you have any recommendations for contacting other stakeholders that may have an interest in providing comments on this company and audit, we would also gladly receive these from you.

Yours sincerely,

Jakub Wicher

Czy KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o. spełnia wymagania standardu Drewna Kontrolowanego FSC?

16.01.2022

Przeprowadzamy audyt firmy KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, aby sprawdzić czy ich działania są zgodne ze standardem FSC dotyczącym Drewna Kontrolowanego ([Controlled Wood](#) FSC-STD-40-005 V3-1). Piszemy do Państwa, aby zapytać, czy znają Państwo jakiegokolwiek powody, dla których ich działania nie spełniałyby wymagań tego standardu.

Drewno kontrolowane to drewno, które spełnia minimalne wymagania i dlatego może być mieszane z drewnem FSC i używane w produktach z etykietą FSC Mix. W szczególności, drewno to nie może być:

- pozyskiwane nielegalnie,
- pozyskiwane z naruszeniem praw tradycyjnych i lokalnych,
- pozyskiwane z lasów o wysokiej wartości ochronnej, które są zagrożone przez działania gospodarcze,
- pozyskiwane z lasów przekształcanych na plantacje lub użytkowanie nieleśne,
- z lasów, w których sadzone są drzewa genetycznie modyfikowane.

Nasz audyt przeprowadzimy w dniu 27-28.02.2023 r. Poniżej przedstawiamy sposób, w jaki mogą Państwo zgłosić swoje uwagi, jeśli chcą Państwo to zrobić:

- Kiedy? Uwagi należy przesłać do nas przed lub w trakcie audytu.
- Jak? Mogą Państwo zgłosić uwagi poprzez:
 - Osobiste spotkanie z pracownikiem Preferred by Nature.
 - Telefonicznie do Jakuba Wichera +48 603 665 495, lub do naszego biura +48 12 427 00 93 Preferred by Nature, Nepcon Sp. z o.o. Polska.
 - Pisząc do Jakuba Wichera na adres Emaus 7/11, 30-201 Kraków, Polska.
 - E-mailem do Jakuba Wichera na adres jwicher@preferredbynature.org
 - Osobiście, umawiając się na spotkanie z Jakubem Wichrem.
- Jeśli chcesz, aby Twoje uwagi były poufne, poinformuj nas o tym przy ich zgłaszaniu.

Jeśli przekażą Państwo uwagi, prześlemy Państwu informację zwrotną w ciągu 30 dni od przeprowadzenia audytu.

KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o. napisała streszczenie, w którym wymienia:

- zidentyfikowane przez nich ryzyka, które mogą wystąpić w łańcuchu dostaw,
- środki, które wdrażają w celu ograniczenia tego ryzyka.

Dołączyliśmy ten dokument do niniejszego pisma.

Jeśli chcesz zakwestionować jakikolwiek aspekt procesu certyfikacji lub decyzję, którą podejmiemy w sprawie kontroli spełnienia wymagań standardu Drewna Kontrolowanego, możesz uzyskać dostęp do naszych zasad rozstrzygania sporów na stronie <https://preferredbynature.org/dispute-resolution-policy>

Dziękujemy za wszelką pomoc, której mogą Państwo udzielić.

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek sugestie dotyczące kontaktu z innymi stronami, które mogą być zainteresowane przedstawieniem uwag na temat tej firmy i audytu, również chętnie je od Państwa przyjmujemy.

Z poważaniem,

Jakub Wicher

Podsumowanie Systemu Należytej Staranności

1. Ogólne informacje

Nazwa Organizacji:	Keylite RW Polska Sp. z o.o.
Nr certyfikatu FSC:	NC-COC-015360
Osoba do kontaktu:	Adam Antonowicz
DDS opracowane przez /przy wsparciu	<i>Leszek Głębocki – brygadzysta działu drewna</i> <i>Andrzej Dąbrowski – kontroler jakości na dziale drewna</i> <i>Rafał Borowski – specjalista ds. zakupu</i> <i>Anna Moczarska – księgowa</i> <i>Karolina Walczuk – młodszy specjalista ds. jakości</i>
Data ostatniego przeglądu/aktualizacji (przez organizację):	18-08-2022

2. Dostawcy

Oddziały uczestniczące	Rodzaj niecertyfikowanego materiału	Dokładna liczba dostawców	Typ(y) dostawców	Średnia liczba poziomów w łańcuchu dostaw	Przybliżona lub dokładna liczba poddostawców
<i>KEYLITE RW Polska Sp. z o.o.</i>	<i>Tarcica sosnowa</i>	<i>2 dostawców kontrolowanych</i>	<i>Producenci pierwotni</i>	<i>2: certyfikowane FSC lasy państwowe → dostawca kontrolowany →</i>	<i>Ok 10 Nadleśnictw Certyfikowanych</i>

				KEYLITE RW Polska Sp. z o.o.	
	<i>Komponent pianki rozprężającej z powłoką kartonową</i>	<i>1 dostawca – producent komponentu</i>	<i>Producent wtórny</i>	<i>3: certyfikowane FSC lasy państwowe → papiernia → dostawca kontrolowany (producent komponentu) → KEYLITE RW Polska Sp. z o.o.</i>	<i>1 (papiernia) i ok 300 Nadleśnictw certyfikowanych w Polsce</i>
	<i>Tarcica sosnowa</i>	<i>1 dostawca kontrolowany</i>	<i>Producent pierwotny</i>	<i>2: lasy państwowe → dostawca kontrolowany → KEYLITE RW Polska Sp. z o.o.</i>	<i>Nadleśnictwa RDLP Łódź</i>

3. Obszary zaopatrzenia

Obszary zaopatrzenia	Kategoria Drewna Kontrolowanego	Odniesienie do analizy ryzyka	Oznaczenie ryzyka
Tarcica: RDLP Olsztyn, RDLP Warszawa, RDLP Białystok (z wyłączeniem Browska, Białowieży i Hajnówki)	1, 2, 3, 4, 5	Scentralizowana Krajowa Analiza Ryzyka dla Polski FSC-CNRA-PL V1-1 EN_2018-05-08	RYZIKO NISKIE (nadleśnictwa niskiego ryzyka ze względu na fakt certyfikacji FSC FM).
Tarcica: RDLP ŁÓDŹ	1, 2, 3, 4, 5	Scentralizowana Krajowa Analiza Ryzyka dla Polski FSC-CNRA-PL V1-1 EN_2018-05-08	RYZIKO OKREŚLONE DLA KATEGORII 2.2

4. Ocena i ograniczanie ryzyka

4.a Ocena i ograniczanie ryzyka dla obszaru pochodzenia materiału

Obszar zaopatrzenia: Polska, obszary niecertyfikowane lasy RDLP ŁÓDŹ

Wskaźnik	Środki kontroli	Wnioski z weryfikacji terenowej jeżeli stosowano środki kontroli
Kategoria drewna kontrolowanego 2. Drewno pozyskane z obszarów, gdzie naruszane są prawa tradycyjne oraz prawa człowieka		
2.2	Dowody na to, że Organizacja posiada polityki gwarantujące podstawowe prawa pracownicze.	<p>1. W przypadku lasów państwowych i ZULi funkcję takiej polityki zakupowej pełni SIWZ. Z dokumentu wynika (p.3.5), że ZUL może zatrudniać tylko i wyłącznie na umowę o pracę to samo dotyczy podwykonawców, co też zostaje przez niego udowodnione. Legalne zatrudnienie gwarantuje dostęp do związków zawodowych i zbiorowego negocjowania warunków pracy, co minimalizuje ryzyko wskaźnika 2.2.</p> <p>2. W przypadku pozyskania drewna z lasów innych form własności lub z nadleśnictw PGLLP od których nie uzyskano dokumentu SIWZ uzyskać od ZUL pracującego w nadleśnictwie włączonym do listy dostawców kontrolowanych, kopię podpisanej polityki zatrudnienia i braku dyskryminacji zgodnej z zapisami MOP</p>

4.b Ocena i ograniczanie ryzyka zmieszania w łańcuchu dostaw

Oddziały uczestniczące	Typ łańcucha dostaw i obszar zaopatrzenia	Nr poziomu	Ryzyko zmieszania	Środki kontroli	Wnioski z weryfikacji terenowej jeżeli stosowano środki kontroli
KEYLITE RW Polska Sp. z o.o.	Tier 0-1-2 dla tarcicy. Tarcica: drewno okrągłe dostarczone do tartaków z certyfikowanych nadleśnictw PGLLP. Tarcica z tartaku niecertyfikowanego dostarczona do organizacji.	2 Tiers (2 poziomy): Tier 2. Nadleśnictwa certyfikowane FSC Tier 1. Dostawca kontrolowany – tartak Tier 0 – Keylite RW PL	Ryzyko określone zmieszania materiału drzewnego pochodzącego z certyfikowanych nadleśnictw z drewnem pochodzącym z lasów niecertyfikowanych, w tym o ryzyku	- podpisane oświadczenie dostawców, - weryfikacja miejscowa u dostawców w celu potwierdzenia segregacji i pochodzenia drewna.	Nie stwierdzono niezgodności. Gdyby takowe pojawiły się, należy postępować zgodnie z „Instrukcją Postępowania z wyrobem niezgodnym” ver.1.2. z dnia 09.09.2021 r

			określonym np. z nadleśnictw wysokiego ryzyka RDLP Białystok lub lasów prywatnych.	Sprawdzono kwity wywozowe.	
Tier 0-1-2-3 Komponent pianki z kartonem: drewno pierwotnie pochodzące z lasów certyfikowanych PGLLP w Polsce i kontrolowanych niskiego ryzyka dostarczone do papierni Karton certyfikowany dostarczony do producenta komponentu. Komponent dostarczony do organizacji.	3 Tiers (3 poziomy): Tier 3. Nadleśnictwa certyfikowane FSC w Polsce Tier 2 Mondi Corrugated Świecie Tier 1 Component manufacturer Tier 0 Keylite RW Polska	Niskie ryzyko zmieszania materiału – kartonu. Producent używa tylko kartonu certyfikowanego.	Brak działań ograniczających ryzyko. Dostęp do informacji poprzez: - podpisane oświadczenie dostawcy, - kopia certyfikatu poddostawcy kartonu - weryfikacja dokumentów transportowych i/lub zakupowych potwierdzająca zakup certyfikowanego kartonu	Nie stwierdzono niezgodności. Gdyby takowe pojawiły się, należy postępować zgodnie z „Instrukcją Postępowania z wyrobem niezgodnym” ver.1.2. z dnia 09.09.2021 r	
Tier 0-1-2 dla tarcicy. Tarcica: drewno okrągłe dostarczone do tartaków nadleśnictw PGGLP. Tarcica z tartaku niecertyfikowanego dostarczona do organizacji.	2 Tiers (2 poziomy): Tier 2. Nadleśnictwa PGL LP Tier 1. Dostawca kontrolowany – tartak Tier 0 – Keylite RW PL	Ryzyko określone zmieszania materiału drzewnego pochodzącego z certyfikowanych nadleśnictw z drewnem pochodzącym z lasów niecertyfikowanych, w tym o ryzyku określonym np. z nadleśnictw wysokiego ryzyka RDLP Białystok lub lasów prywatnych.	- podpisane oświadczenie dostawców, - weryfikacja miejscowa u dostawców w celu potwierdzenia segregacji i pochodzenia drewna. Sprawdzono kwity wywozowe.	Nie stwierdzono niezgodności. Gdyby takowe pojawiły się, należy postępować zgodnie z „Instrukcją Postępowania z wyrobem niezgodnym” ver.1.2. z dnia 09.09.2021 r	

5. Eksperci techniczni opracowujący środki kontroli

Nie dotyczy - niewymagani

6. Procedura skarg

Zachęca się strony trzecie, mające uwagi, komentarze bądź skargi odnoszące się do systemu należytej staranności organizacji dla drewna kontrolowanego, do kontaktu z p. Adam Antonowicz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, mailowo lub telefonicznie. Organizacja zobowiązuje się zapoznać z każdą opinią niezwłocznie po jej otrzymaniu, a komentarz przekazać stronie trzeciej w przeciągu dwóch tygodni.

W przypadku posiadania zażaleń, komentarzy lub sugestii dotyczących zmian związanych z Systemem Należytej Staranności organizacji, osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Adam Antonowicz – Kierownik ds. jakości, Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów, Polska, tel. +48 86 475 31 20, e-mail: a.antonowicz@keylite.pl. Organizacja zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich działań w trybie natychmiastowym w odniesieniu do informacji wniesionych przez osoby zainteresowane, oraz przesłania odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni.

W przypadku, gdy skarga zostanie uznana jako zasadna, organizacja wprowadzi działania korygujące, aby daną nieprawidłowość wyeliminować.

W przypadku gdy skarga dotyczy obszarów ryzyka lub procesu analizy ryzyka organizacji zobowiązuje się do zgłoszenia zażalenia do jednostki certyfikującej lub podmiotu odpowiedzialnego za analizę ryzyka.

Załącznik

brak