

Does Eesti Puidumüügikeskus TÜ meet FSC's Controlled Wood standard?

19.03.2024

We are carrying out an audit of Eesti Puidumüügikeskus TÜ located in Estonia to see if their operations comply with FSC's [Controlled Wood](#) standard (FSC-STD-40-005 V3-1). We are writing to you to ask if you know of any reason why their operations would not meet this standard.

Controlled Wood is wood that meets minimum requirements and that can therefore be mixed with FSC wood and used in products with an FSC Mix label. In particular, the wood must not be:

- harvested illegally.
- harvested in violation of traditional and civil rights.
- harvested from forests with a high conservation value that is threatened by management activities.
- harvested from forests being converted to plantations or non-forest use.
- from forests in which genetically modified trees are planted.

We will carry out our audit on April-May. Here is how you should comment, if you wish to do so:

- When? You should send comments to us before or during the audit.
- How? You can comment by .
 - Meeting with a Preferred by Nature staff member in person.
 - Phone to (+372 7 380 723)
 - Writing to Preferred by Nature OÜ, Filosoofi 31, 50108 TARTU, Eesti.
 - Email to estonia@preferredbynature.org

If you want your comments to be confidential please notify us when you submit the comments.

If you provide comments, we will provide feedback to you within 30 days of the audit.

Eesti Puidumüügikeskus TÜ has written a summary document that lists:

- the risks they have identified that they may source unacceptable wood
- the measures they implement to mitigate those risks.

We have attached this summary document to this letter.

If you wish to dispute any aspect of this forest certification process or the decision we reach as to whether this company meets the Controlled Wood standard, you can access our Dispute Resolution Policy at <https://preferredbynature.org/dispute-resolution-policy>

Thank you for any help you are able to provide.

If you have any recommendations for contacting other stakeholders that may have an interest in providing comments on this company and audit, we would also gladly receive these from you.

Yours sincerely,

Kas Eesti Puidumüügikeskus TÜ vastab FSC Controlled Wood standardile?

19.03.2024

Preferred by Nature OÜ viib läbi hindamisauditi FSC Controlled Wood standardi FSC-STD-40-005 v3-1 järgi Eesti Puidumüügikeskus TÜ mis asub Eestis. Vähemalt 6 nädalat enne kohapealset hindamisauditi viiakse vastavalt nõuetele läbi huvigruppide konsultatsiooniperiood kõikide huvigruppidega. Konsultatsiooniperioodi eesmärk on saada tagasisidet huvigruppidele, kellel võib olla informatsiooni nimetatud ettevõtte poolt toormaterjalide varumise või kontrollitud puidu standardiga mittevastavuses olemise kohta.

Kontrollitud puit on materjal, mis vastab miinimumnõuetele, et seda saaks segada FSC Mix märgistusega toodete tootmisel. Kontrollitud puit ei tohi olla:

- ebaseaduslikult raiutud;
- varutud kodaniku- või traditsioonilisi õigusi rikkudes;
- varutud metsadest, kus esineb kõrgeid kaitseväärtusi, mida majandustegevus ohustab;
- varutud istandikeks muudetud looduslikest metsadest või mitte-metsamaana kasutusele võetud aladelt;
- pärineda metsadest, mida on uuendatud geneetiliselt modifitseeritud taimedega

Audit viiakse läbi aprill-mai kuus. Huvigruppidele ootame tagasisidet hiljemalt 29.04.2023. Oma kommentaarid võite edastada järgnevatel meetoditel:

- kohtudes Preferred by Nature OÜ töötajatega
- helistades (+372 7 380 723)
- saates tavapostiga kirja aadressil: Preferred by Nature OÜ, Filosoofi 31, 50108 TARTU, Eesti.
- Saates e-maili estonia@preferredbynature.org

Kui soovite kommentaarid edastada konfidentsiaalselt, palume sellest teada anda.

Vastame huvigruppide kommentaaridele 30 päeva jooksul pärast auditit.

Sertifikaadi omanik on koostanud avaliku kokkuvõtte seoses standardiga, mis on lisatud kirjale.

Kui te soovite vaidlustada ükskõik millist käesoleva sertifitseerimisprotsessi osa või meie sertifitseerimisotsust ülalnimetatud ettevõtte osas, siis saate tutvuda meie vaidluse lahendamise poliitikaga aadressil <https://preferredbynature.org/dispute-resolution-policy>.

Kui teil on soovitusi teiste huvigruppidega ühenduse võtmiseks, kes võiksid olla huvitatud kommentaaride esitamisest selle ettevõtte ja auditi kohta, oleksime sellele eest samuti tänulikud.

Oleme tänulikud igasuguse sisulise tagasiside eest.

FSC kontrollitud puidu nõuetekohase hoolsuse süsteemi (DDS) avalik kokkuvõte vastavalt FSC-STD-40-005 V3-1 osale 6

1. Üldine informatsioon

Ettevõtte nimi:	Eesti Puidumüügikeskus TÜ
FSC sertifikaadi kood:	NC-COC-010286
Ettevõtte DDS'i kontaktisik:	Einar Rannula, Tegevjuht
DDS'i valmistas ette/abistas	Einar Rannula, Tegevjuht
Viimati läbi vaadatud/uuendatud kuupäev (ettevõtte poolt):	17.03.2024

2. Tarnijad

Asukoht	Hangitud mittedertifitseeritud materjali liik	Täpne tarnijate arv	Tarnija tüüp(id)	Keskmine tarneahela lülide arv	All-tarnijate ligikaudne või täpne arv
Eesti Puidumüügikeskus TÜ Lai 15-17, Pärnu 80010. looduslik mets, istandus, riigimets, eramets, kogukonnamets jne.	ümarmaterjal, hakkepuut	50	Metsamajandusettevõte	1-2	0
Eesti Puidumüügikeskus TÜ Lai 15-17, Pärnu 80010. looduslik mets, istandus, riigimets, eramets, kogukonnamets jne.	ümarmaterjal, hakkepuut	50	Metsamajandusettevõte	2-3	0

--	--	--	--	--	--

3. Tarne piirkonnad

Tarne piirkond	Kontrollitud puidu kategooria	Viide kasutatud riski hinnangule	Riski määratlemine
		<i>Eesti CNRA pealkiri on „FSC-CNRA-EE V1-0 EN_2017-09-20“ (vaadake https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/309)</i>	
Eesti looduslikud metsad, Eesti sertifitseerimata materjali tarnijad, riigimets ja eramets	1	FSC-CNRA-EE	Madal risk
	2	FSC-CNRA-EE	Specified risk
	3	FSC-CNRA-EE	Specified risk
	4	FSC-CNRA-EE	Low risk
	5	FSC-CNRA-EE	Low risk

4. Riski hindamine ja leevendamine

4.a Materjali päritoluga seotud riski leevendamine

Tarne piirkond:		
Indikaator	Kontrollimeede	Organisatsiooni välikontrollide tulemused, kui need on kasutusel kontrollimeetmena. Dokumentide kontrolli protsessi kirjeldus.
Kontrollitud puidu kategooria 1. Ebaseaduslikult raiutud puit		
Kontrollitud puidu kategooria 2. Puit raiutud rikkudes traditsioonilisi ja inimõigusi		
2.2	<p><i>Risk on maandatud tarnijatega sõlmitud kirjaliku lepingu küsimustikuga, milles tarnijad kinnitavad, et soolist palgalõhet nende ettevõttes ei esine. Mittevastavate korral on tarnija kohustatud muutustest teatama ja Eesti Puidumüügikeskus reageerib vastavalt kehtestatud kaebuste käsitlemise korrale. Soovitud tulemus oleks riskide maandamine, et kontrollimata päritoluga metsamaterjalid ei satuks FSC süsteemi.</i></p> <p><i>Intervjuud tarnijate ja/või alltöövõtjatega (protokollimine kohustuslik)</i></p> <p><i>Kõiki tarnijaid hinnatakse enne esmast tarnet ja edaspidi minimaalselt korra aastas. Hindamisprotsess võib sisaldada deklaratsioonide uuendamist/üle vaatamist, tarnijate külastusi, tarnijate töötajate intervjuusid (tavatöötajad ja juhtkond).</i></p> <p><i>Kui riski pole võimalik maandada, siis materjali vastu ei võeta.</i></p> <p><i>Kontrollmeetmete eesmärk on välistada materjali firmadelt, kus on palgalähe samal positsioonil (ja sama kvalifikatsiooniga) töötavate meeste ja naiste vahel.</i></p>	<p><i>Auditi perioodil vestluseid ei ole veel ole läbi viidud. Kõik tarnijad on allkirjastanud tarnijate deklaratsiooni, mis on salvestatud vastavase kausta.</i></p> <p><i>Kokkuvõtte organisatsiooni poolt auditiperioodil läbi viidud tarnijate kontrollide leidudest dokumenteeritakse.</i></p> <p><i>Kontroll viiakse läbi dokumentide kontrollina . Auditiperioodi ajavahemik on üks aasta ja valim juhuslik.</i></p> <p><i>Mittevastavuste leiu puhul viime läbi esialgse hindamise, hindamaks, kas mittevastavus on märkimisväärne või ei ole.</i></p> <p><i>Rikkumiste puhul peab tarnija kõrvaldama mittevastavused ja seda dokumentaalselt tõestama.</i></p> <p><i>Vestlused viiakse läbi otsese tarnijate ja all-tarnija töötajatega. Kõik 50 tarnijat allkirjastavad tarnijate deklaratsiooni, mis on salvestatud, samuti talletatakse vestluste protokollid.</i></p>
Kontrollitud puidu kategooria 3. Puit metsadest, mille majandamisel on ohustatud kõrge kaitseväärtusega objektid		
3.3	<p><i>VEP ja Natura puidu raiumise ja ostmise vältimiseks kasutame Metsaregistri uut kaardirakendust, kus on nimetatud alad tähistatud. See info on edastatud ka kõikidele meie tarnijatel. Lisaks teostame kontrolli iga koorma kohta. Selleks oleme välja arendanud IT lahenduse. Natura 2000 aladelt, vääriselupaikadest, potentsiaalsetest vääriselupaikadest ja elupaikade direktiivi metsadest (NÕUKOGU DIREKTIIV 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) väldime puidu ostmist ja teavitame sellest ka meie tarnijaid. Soovitud tulemus oleks riskide maandamine, et kontrollimata päritoluga metsamaterjalid ei satuks FSC süsteemi.</i></p> <p><i>Riski maandamise meetmete adekvaatsuse hindamiseks on ettevõtte küsinud eksperthinnanguid atesteeritud hindajatelt. Eksperti hinnangul on maandumismeetmed sobilikud.</i></p>	<p><i>Läbi on viidud kakskümmend välitööd. Vajadusel teostatakse väliaudit kontrollimaks, et ostetav puit ei pärine piirangualadel (Natura 2000 aladelt, vääriselupaikadest, potentsiaalsetest vääriselupaikadest ja elupaikade direktiivi metsadest (NÕUKOGU DIREKTIIV 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta)</i></p> <p><i>Väliauditi käigus kontrollitakse piiranguala eralduste piire, veendumaks, et piirangualalt puitu ei ole raiutud. Kinnitamaks, et piirangualalt ei ole puitu raiutud tehakse fotod, mis säilitatakse välitöö akti juures samas kaustas.</i></p> <p><i>Uuendatud DDS-i järgi ei ole väliauditeid läbi viidud.</i></p>

	<p><i>Kui materjal pärineb pot VEPist, aga sellega on kaasas VEP inventuuri andmed, kus öeldakse, et tegemist ei ole VEPiga (koos põhjendustega), siis võib materjali vastu võtta.</i></p> <p><i>Kuna eespool loetletud VEP ja Natura 2000 andmebaasid ei ole kirjeldatud EE CNRAs riski leevendamise meetmetena, ei loeta neid piisavaks. Ettevõtte viib läbi täiendavaid välikülastusi veendumaks, et väljaspool andmebaasides toodud Natura 2000 elupaiku ja VEPe, ei esine täiendavaid vääris- ega natura elupaiku</i></p> <p><i>Viime läbi raie-eelseid valimipõhiseid välikülastusi tarnepiirkondades. Valim leitakse valemi $0,3 \times \text{SQRT}(\text{metsamajandusüksuste arv})$ abil. Kõik välikülastused protokollitakse.</i></p> <p><i>Kontrollmeetmete eesmärk on välistada materjal, mis pärineb VEPidest, pot VEPidest ja Natura 2000 elupaikadest.</i></p>	
3.6	<p><i>Looduslikud pühapaikadest ja VEP aladelt puidu raiumise ja ostmise vältimiseks kasutame kontrolli iga koorma kohta. Selleks oleme välja arendanud IT lahenduse. Soovitud tulemus oleks riskide maandamine, et kontrollimata päritoluga metsamaterjalid ei satuks FSC süsteemi. Määratletud risk seoses ristipuude ja looduslike pühapaikadega:</i></p> <p><i>Kõiki tarneid kontrollitakse FSC Eesti poolt saadetud ristipuude ja looduslike pühapaikade andmebaasist.</i></p> <p><i>Kui materjal on pärit kinnistult, mis ei ole ristipuude ja looduslike pühapaikade andmebaasis registreeritud, siis võib materjali vastu võtta.</i></p> <p><i>Kui materjal pärineb ülal nimetatud aladelt, siis materjali vastu ei võeta. Kui materjal pärineb ristipuude piiranguvööndist, siis peab ettevõtte enne materjali vastu võtmist veenduma, et piiranguvööndis on majandatud metsa vastavalt FSC Eesti poolt saadetud juhistele.</i></p> <p><i>Ettevõtte on kasutanud riski maandamise meetmete adekvaatsuse hindamiseks Ahto Kaasiku (TÜ looduslike pühapaikade keskus) poolt koostatud juhendmaterjali.</i></p> <p><i>Kontrollmeetmete eesmärk on välistada materjal määratletud riskiga asukohtadest.</i></p> <p><i>Kuna eespool loetletud VEP ja Natura 2000 andmebaasid ei ole kirjeldatud EE CNRAs riski leevendamise meetmetena, ei loeta neid piisavaks. Ettevõtte viib läbi täiendavaid välikülastusi veendumaks, et väljaspool andmebaasides toodud Natura 2000 elupaiku ja VEPe, ei esine täiendavaid vääris- ega natura elupaiku</i></p> <p><i>Viime läbi raie-eelseid valimipõhiseid välikülastusi tarnepiirkondades. Valim leitakse valemi $0,3 \times \text{SQRT}(\text{metsamajandusüksuste arv})$ abil. Kõik välikülastused protokollitakse.</i></p> <p><i>Kontrollmeetmete eesmärk on välistada materjal, mis pärineb VEPidest, pot VEPidest ja Natura 2000 elupaikadest.</i></p>	<p><i>Vajadusel teostatakse väliaudit kontrollimaks, et ostetav puit ei pärine piirangualadelt. Vajadusel teostatakse väliaudit kontrollimaks, et ostetav puit ei pärine piirangualadel (Natura 2000 aladelt, vääriselupaikadest, potentsiaalsetest vääriselupaikadest ja elupaikade direktiivi metsadest (NÕUKOGU DIREKTIIV 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta)</i></p> <p><i>Väliauditi käigus kontrollitakse piiranguala eralduste piire, veendumaks, et piirangualalt puitu ei ole raiutud. Kinnitamaks, et piirangualalt ei ole puitu raiutud tehakse fotod, mis säilitatakse välitöö akti juures samas kaustas.</i></p> <p><i>Uuendatud DDS-i järgi ei ole väliauditeid läbi viidud.</i></p>
Kontrollitud puidu kategooria 4. Puit metsadest, mis on muudetud istandideks või mitte-metsamaaks		
Kontrollitud puidu kategooria 5. Puit metsadest, milles on geneetiliselt muundatud puid istutatud		

4.b Riski hindamine ja tarneahelas segunemise riski leevendamine

Asukoht	Tarneahela tüüp	Lülide arv	Segunemise risk	Kontrollmeede	Tähelepanekud väli kontrollist, kui seda võetakse kontrollmeetmena
<i>Eesti Puidumüügikeskus Eesti looduslikud metsad, Eesti sertifitseerimata materjali tarnijad, riigimets ja eramets</i>	<i>Puit on ostetud ja viidud metsa-omanikult otse ettevõtte laoplatsi.</i>	1-2	<i>Risk puudub Põhjendus: materjal liigub otse raiekohast ettevõtet laoplatsi (ilma vaheladustamiseta) ja on varustatud veoselehega, kus on kirjas materjali päritolu.</i>	<i>P/R</i>	<i>P/R</i>
<i>Eesti Puidumüügikeskus Eesti Puidumüügikeskus Eesti looduslikud metsad, Eesti sertifitseerimata materjali tarnijad, riigimets ja eramets</i>	<i>Puit on ostetud ja viidud metsa omanikult otse ettevõtte laoplatsi, aga on ostetud läbi vahendaja või raiefirma.</i>	2-3	<i>Risk puudub Põhjendus: materjal liigub otse raiekohast ettevõtet laoplatsi (ilma vaheladustamiseta) ja on varustatud veoselehega, kus on kirjas materjali päritolu.</i>	<i>P/R</i>	<i>P/R</i>

5. Kontrollmeetmete arendamisel kasutatud tehnilised eksperdid

Nimi	Litsents/ registreerimisnumber	Kvalifikatsioon	Teenuse ulatus	Infoallikas

<i>Hendrik Välja</i>		<i>EMPL tegevjuht</i>	<i>2.2 Sooline palgalõhe</i>	<i>EMPL poolt saadetud hinnang</i>
<i>Liis Kuresoo</i>		<i>ELFi esindaja, laialdased kogemused metsakaitse ja VEPide osas.</i>	<i>3.3 Vääriselupaigad</i>	<i>FSC Eesti poolt saadetud e-kiri.</i>
<i>Liis Kuresoo</i>		<i>Lisada</i>	<i>3.3 Natura 2000 elupaigad</i>	<i>Liis Kuresoo saadetud hinnang</i>
<i>Ahto Kaasik</i>		<i>TÜ Looduslike Pühapaikade Keskuse esindaja, on laialdased kogemused looduslike pühapaikade osas.</i>	<i>3.6 ristipuud ja looduslikud pühapaigad</i>	<i>FSC Eesti poolt saadetud e kiri, juhenddokument andmebaasi kasutamiseks</i>

6. Huvigruppide konsultatsiooni protsessid

"Huvigruppide konsultatsioon ei ole nõutud."

7. Kommentaaride ja kaebuste protseduur

Kõik huvigrupid, kellel on soovitusi olukorra parandamiseks, kommentaare või kaebusi seoses ettevõtte kontrollitud puidu nõuetekohase hoolsuse süsteemiga, võivad pöörduda ettevõtte kontaktisiku Einar Rannula e-posti enar@timbertrade.ee või telefoni +37256619001. Ettevõtte kontrollib kohe huvigrupilt saadud teavet ja annab tagasisidet kahe nädala jooksul.

- a) Kaebuse saamise kinnitus.
- b) Huvigruppide informeerimine kaebuse menetlemise protseduuridest ja esialgse vastuse andmine 2 nädala jooksul.
- c) Kaebuse edastamine riskihinnangu eest vastutavale FSC organisatsioonile kui see on seotud riskimääratlusega riskihinnangus.
- d) Ettevõtte peab läbi viima esialgse hindamise, kas esitatud tõendid on märkimisväärsed või ei ole, hinnates tõendusmaterjali seost riskiga, et kasutatakse materjali mittedobivatest allikatest.
- e) Kaebuse esitajaga räägitakse läbi, et lahendada kaebus enne kui tegevustega edasi minnakse.
- f) Olulised kaebused edastatakse sertifitseerijale ja vastavale tarnepiirkonna FSC organisatsioonile, 2 nädala jooksul kaebuse saamisest. Lisaks tuleb edastada informatsioon tehtud sammudest kaebuse lahendamiseks, kui ka kasutusele võetud abinõudest.
- g) Rakendama ettevaatusabinõud materjali hankimise jätkamisel, kuni kaebus on menetluses. Kirjeldama ka kasutusele võetud abinõusid.
- h) Kui kaebus on hinnatud oluliseks, peab ettevõtte rakendama kontrollimeetmeid (kas kohapeal või dokumendipõhiselt), kahe (2) kuu jooksul

- i) Kui kaebus on hinnatud oluliseks, tuleb kindlaks määrata tarnija poolt kasutusele võetavad parendusmeetmed ja nende rakendamise kontroll. Kui parendusmeetmed pole tuvastatavad või ei ole kasutusele võetud, tuleb tarnitud materjal ja/või tarnija ettevõtte poolt välja arvata.
- j) Hinnata, kas parendusmeetmed on rakendatud ja toimivad.
- k) Välja jätta kaebusega seotud materjali ja tarnija, kui parendusmeetmeid ei ole rakendatud.
- l) Kaebuse menetluse tulemusest ja kasutusele võetud meetmetest tuleb teavitada kaebuse esitajat, sertifitseerimisasutust ja asjakohast FSC organisatsiooni ning säilitama tekkinud kirjavahetuse). Säilitama kõikide esitatud kaebuste dokumendid ja kasutusele võetud meetmed.