

UAB „GIRVYTIS“ FSC Kontroliuojamos Medienos Deramo Patikrinimo Sistemos Vieša Santrauka

1. Bendra informacija

Organizacijos pavadinimas:	UAB "GIRVYTIS"
FSC sertifikato kodas:	NC-COC-xxxxxx
Organizacijos DDS kontaktinis asmuo:	Ramūnas Puzas
DDS paruošė/padėjo paruošti:	DDS parengė UAB „GIRVYTIS“ direktorius Ramūnas Puzas
Paskutinio peržiūrėjimo/atnaujinimo data (kurį atliko Organizacija):	2019-10-03

2. Tiekėjai

Organizacija	Tiekiamas nesertifikuotos žaliavos tipas	Tikslus tiekėjų skaičius	Tiekėjų tipas (-ai)	Vidutinis lygių tiekimo grandinėje skaičius	Apytikslis ar tikslus sub-tiekėjų skaičius
UAB "GIRVYTIS" Paklėštarės k., Varėnos r. sav.	Apvali padarinė mediena (W1.1) – P, E	Lietuva (4)	Miško tvarkymo įmonės, pirminiai gamintojai.	1	0

3. Tiekimo vietovės

Tiekimo vietovės	Kontroliuojamos medienos kategorija	Nuoroda į naudojamą rizikos vertinimą	Rizikos apibūdinimas
Lietuva	1	CNRA Lietuvai pavadinimas „FSC-CNRA-LT V1-0“ (žr., https://ic.fsc.org/en/documentcenter/id/135).	Nustatyta rizika
	2		Žema rizika
	3		Nustatyta rizika
	4		Žema rizika
	5		Žema rizika

4. Rizikos vertinimas ir mažinimas

4.a Rizikos mažinimas žaliavos kilmei

Tiekimo vietovės:		
Rodiklis	Kontrolės priemonės	Miško patikrinimo išvados, jei to buvo imtasi kaip kontrolės priemonės
Kontroliuojamos medienos kategorija 1. Neteisėtai nukirsta mediena		
1.1	<i>Jmonė, prieš įsigydama kontroliuojamą žaliavą ir ją priimdama kaip FSC kontroliuojamą medieną (FSC Controlled Wood) atlieka išsamų informacijos rinkimą ir analizavimą, taip pat atlieka lauko patikrinimus darbo vietoje tikrinant rangos įmonės darbuotojų darbų saugos reikalavimų laikymąsi kirtimo metu. Lauko patikrinimai rengiami atsižvelgiant į esamą situaciją individualiai įvertinus tiekėją dėl kontroliuojamos medienos susimaišymo ar kitos rizikos. Lauko patikrinimų skaičius nustatomas tik įvertinus kontroliuojamos žaliavos tiekėjo patikimumą ir riziką kiekvienoje tiekėjo įmonėje bei įvertinus kiekvieno rangovo, atliekančio medienos ruošos darbus, patikimumą. Duomenys atrinkimui imami iš kontroliuojamos medienos rangovų sąrašo. Taip pat lauko patikrinimų skaičius priklauso nuo rangos įmonės patikimumo ir darbuotojų kvalifikacijos (jeigu rangos įmonė kerta miškus su kirtimo mašina arba pateikia galiojančią sutartį su VĮ Valstybine miškų urėdija, tai svarus įrodymas, kad darbų saugos reikalavimų laikomasi ir rizika maža). Už šios rizikos mažinimą atsakingas – direktorius.</i>	-
1.21	<i>Jmonėje taikoma deramo patikrinimo sistema (DDS), nustato visą žaliavos tiekimo grandinę, apimančią tiekėjus ir esant poreikiui subtiekėjus, iki pat miško valdos, kurioje buvo nukirsta mediena ir įvertinama rizika. Nuolat renkama ir atnaujinama informacija apie tiekėjus bei jų tiekiamos medienos kilmę. Su kiekvienu medienos gabenimo važtaraščiu, kilmės dokumentai yra registruojami bei patikrinamas jų autentiškumas. Taip pat daug komunikuojama su tiekėjais apie įmonės reikalavimus tiekiamai medienai ir ją lydintiems dokumentams. Įmonė užtikrina atsekamumą ir dokumentacijos patikimumą, už šios rizikos mažinimą atsakingas – direktorius.</i>	-
Kontroliuojamos medienos kategorija 3. Mediena nukirsta miškuose, kuriuose ypatingos vertės vertybėms gresia išnykimas dėl medienos ruošos darbų		
3.3	<i>Jmonėje yra lengvai prieinama, iš Valstybinės miškų tarnybos gauta, visos Lietuvos teritorijos kertinių miško buveinių (KMB) duomenų bazė. Su kiekvienu kirtimo leidimu yra patikrinama ar kirtimo leidimo duomenys (urėdija, girininkija, kvartalas, sklypas(-ai)) nesutampa su kertinių miškų buveinių ribomis. Įmonė taip pat gali naudotis https://www.geoport.lt/geoport/ duomenų baze apie KMB. Įmonės tiekėjai yra pasirašę įsipareigojimo sutartį, kad netieks į rinką medienos, nukirstos kertinėse miško buveinėse (KMB). Už šios rizikos mažinimą atsakingas – direktorius.</i>	-

4.b Rizikos vertinimas ir mažinimas dėl susimaišymo tiekimo grandinėje

Organizacijos pavadinimas	Tiekimo grandinės tipas	Lygių skaičius	Susimaišymo rizika	Kontrolės priemonės	Miško patikrinimo išvados, jei to buvo imtasi kaip kontrolės priemonės
UAB "GIRVYTIS" Paklėštarės k., Varėnos r. sav.	Mediena tiekama ir perkama tiesiogiai iš miško savininko arba medienos ruošos įmonės, nukirtusios biržę. Mediena iš miško sandėlio pristatoma klientui medienvežiais.	1	Susimaišymo rizikos tiekimo grandinėje nėra, nes tiesiai iš miško sandėlio mediena pakraunama ir pristatoma klientui.	Netaikomos.	Netaikoma.

5. Techniniai ekspertai, kurių pagalba buvo naudojama kuriant kontrolės priemones

Netaikoma, techninių ekspertų pagalba neprireikė.

6. Konsultavimosi su suinteresuotomis pusėmis procesas

Netaikoma, suinteresuotųjų pusių proceso nereikalaujama

7. Skundų tvarka

Jeigu suinteresuoti asmenys turi patobulinimo pasiūlymų, pastabų ar skundų susijusių su mūsų kontroliuojamos medienos deramo patikrinimo sistema, prašome juos susisiekti su UAB „GIRVYTIS“ **direktoriumi Ramūnu Puzu** elektroniniu paštu: ramunas.mediena@gmail.com arba mobiliuoju telefonu Nr.: +370 682 68079. Įmonė įsipareigoja stebėti, kaip yra atsižvelgiama į suinteresuotųjų asmenų pastabas ir per dvi savaites pateikia jiems atsakymą. Suinteresuoti asmenys, kurie turi pasiūlymų ar skundų dėl žaliavos teisėtumo patikrinimo, kviečiama susisiekti (elektroniniu paštu arba telefonu) su UAB „GIRVYTIS“ **direktoriumi Ramūnu Puzu**. Į gautą skundą atsakoma 2 (dviejų) savaitių laikotarpyje. Gautas skundas registruojamas vidinėje įmonės sistemoje, kuris analizuojamas pagal vidines įmonės procedūras.

Priedai:

UAB „GIRVYTIS“ FSC® kontroliuojamos medienos procedūros

UAB „GIRVYTIS“ FSC® gamybos grandies procedūros

FSC-CNRA-LT V1-0 (žr., <https://ic.fsc.org/en/document-center/id/135>)